



# FalcoCAD 2011

## Használati útmutató

Falco-Sopron Bútor Kft. irodabútorok

ArchiCAD 11 és újabb verziókhoz  
ArchiCADSE 2008 és újabb verziókhoz

2011. február

CAD GRAPHISOFT STÚDIÓ

## Program- és könyvtárfejlesztés:



**Graphisoft CAD Stúdió Kft.**  
1031 Budapest  
Záhony u. 7. (Graphisoft Park)  
Tel.: +36-1 437-3366  
Fax: +36-1 437-3367

További információk:

[cad@graphisoft.hu](mailto:cad@graphisoft.hu)  
<http://www.cadstudio.hu>

## FalcoCAD Használati útmutató

Az FalcoCAD 2011 Használati útmutató teljes körű kiadói és szerzői jogi védelem alatt áll (Copyright ©2011 Graphisoft CAD Stúdió Kft.). A dokumentum egészének vagy részleteinek másolása, kivonatolása vagy más nyelvre fordítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül tilos.

1. kiadás

## A FalcoCAD 2011 elemkönyvtár

A FalcoCAD 2011 elemkönyvtár teljes körű szerzői jogi védelem alatt áll (Copyright ©2011 Graphisoft CAD Stúdió Kft.). A GDL elemek módosítása vagy más nyelvre fordítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül tilos. A könyvtár használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk!

Minden jog fenntartva!

## Védjegyek:

Az ArchiCAD a Graphisoft® bejegyzett védjegye, a GDL a Graphisoft® védjegye. Valamennyi további megadott védjegy™ és bejegyzett védjegy® a jogokkal rendelkező cégek tulajdonát képezik.

# Tartalom

<b>1. fejezet</b> .....	<b>4</b>
1. 1 A FalcoCAD könyvtár telepítése.....	4
1. 2 A termékskála.....	4
<b>2. fejezet</b> .....	<b>5</b>
2.1 A bútorelemek általános paramétere.....	5
2.2 A falproMA bútorcsalád fontosabb jellemzői .....	6
2.3 A falproCL bútorcsalád fontosabb jellemzői .....	7
2.4 A falproLINE bútorcsalád fontosabb jellemzői .....	7
2.5 A MetaOffice bútorcsalád fontosabb jellemzői .....	7
2.6 A falproCAB szekrények fontosabb jellemzői .....	8
2.7 A falproCON konténerek fontosabb jellemzői.....	8
2.8 A falproORG paravánok fontosabb jellemzői.....	8
<b>3. fejezet</b> .....	<b>10</b>
3.1 Terméklista készítése .....	10

# 1. FEJEZET

## 1. 1 A FALCOCAD KÖNYVTÁR TELEPÍTÉSE

A FalcoCAD könyvtár külön telepítést nem igényel.


Az ArchiCAD-ban megszokott módon a Fájlménü Könyvtári elemek/Könyvtárkezelő... parancsával töltsé be a CD gyökerében található ArchiCAD könyvtárból vagy a gépére másolt könyvtárból a **FalcoCAD\_2011** könyvtárat.

A Falco-Sopron Bútor Kft. bútorai a **FalcoCAD\_2011** könyvtár betöltése után az ArchiCAD program *Tárgy* eszközének segítségével érhetőek el.

## 1. 2 A TERMÉKSKÁLA

A **FalcoCAD\_2011** könyvtár a Falco-Sopron Bútor Kft. termékcsaládjának irodabútor elemeit (asztalok, tárgyalóasztalok, toldatok, szekrények, konténerek és egyéb kiegészítők) valamint paraván elemeit tartalmazza részben vagy egészben.

Jelenleg az alábbi termékcsaládok érhetőek el:



### **Javaslat:**


A bútorok alkalmazása előtt ismerkedjen meg a bútorcsaládok főbb jellemzőivel. Ezt megteheti a CD-n lévő képek, illetve pdf-fájlok segítségével vagy a [www.falcosopron.hu](http://www.falcosopron.hu) internetes oldalon található részletesebb ismertető anyagok alapján.

A következő fejezetben az egyes családoknál előforduló „rejtett tulajdonságokra” is felhívjuk a felhasználók figyelmét.

## 2. FEJEZET

### 2.1 A BÚTORELEMEK ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREI


Mindenegyes könyvtári elem saját felhasználói felülettel rendelkezik, ahol a jellemző tulajdonságait lehet szabályozni. Ez a felület több részre osztható:



A bal oldalon az adott elem, mint termék jellemzőit adhatjuk meg. Ilyen tulajdonságok lehetnek pl.: formák, méretek, kapcsolódó egyéb termékek, színek, stb.

A jobb oldal tartalma 3-féleképpen jeleníthető meg a felső részén lévő ikonok segítségével:

#### 1. információ:



Az általános leírásban az adott bútorcsaládra vagy -elemre vonatkozó rövid szöveges rész található.


Az alsó részen a beállított paraméterek alapján előállított elem rendelési kódja, illetve több alkatrész esetén kódjai láthatók.

#### 2. címke:




Az alaprajzon a bútorelemhez információs címkét rendelhetünk különböző tartalommal (termékcsalád neve, kód(ok), méret), illetve ezen rajzi elem megjelenítésének jellemzőit (betűtípus, -méret, toll, stílus) állíthatjuk be.

A felirat az alaprajzon szabadon mozgatható.




### 3. alaprajzi megjelenítés:




Az adott elem alaprajzi ábrázolásához állíthatjuk be a kontúrvonal és a takart vonalak típusát, illetve színét, valamint az alaprajzi kitöltés típusát és a különböző tollait. Amennyiben az *anyagfüggő* opciót választjuk, a bútorelem adott tollszíne a beállított felületi színéhez lesz hasonló. Ehhez természetesen az szükséges, hogy a használatban lévő tollkészlet tartalmazza a szükséges színű tollat.

Néhány példa az alaprajzi megjelenítés lehetőségeire:



## 2.2 A falproMA BÚTORCSALÁD FONTOSABB JELLEMZŐI


Ebben a fémlábas családban összeállított bútorok és alkatrészek egyaránt találhatóak. Egyes elemek esetében egyetlen rendelési kód látható, míg több esetben az alkatrészek kódjai jelennek meg. A felhasználás szempontjából nincs eltérés.



Az asztalok profilos élképzéssel is rendelhetők:



**Asztal:** A *láb* opció kikapcsolásával csak asztalapot kapunk a hozzá kapcsolódó kábelcsatornával. A homloklap csak lábbal rendelkező elem esetén használható.



A '1' kapcsolóval különböző méretű lábakat tudunk az asztalhoz illeszteni. Ennek pl. egy sarokrész kialakításánál van jelentősége.


A '2' kapcsolóval a láb és a lábbetét színét tudjuk azonosra vagy különbözőre beállítani.

A **Láb** elemnél is megtalálható ez a lehetőség.

**Saroklap:** Ebben a családban csak láb nélküli saroklap van, amely fém kapcsolóelemekkel illeszkedik a szomszédos asztalappokhoz.


**Toldat:** Különböző toldatlapokat találunk attól függően, hogy láb nélküli vagy lábbal rendelkező kivitelét választunk.

## 2.3 A falproCL BÚTORCSALÁD FONTOSABB JELLEMZŐI



Ez a bútorcsalád fémlábas és laplábas asztalokat egyaránt tartalmaz. Az asztallapok választéka minden lábtípus esetében közel azonos. Amennyiben '4-láb' típusú lábat használunk, az asztallap vastagsága 18 vagy 25 mm között állítható.

**Asztal, tárgyalóasztal:** A 'C-láb' választása esetén lábbetéttel is kiegészíthetjük a lábat. A laplábas asztaloknál a *lábkönyítés* opcióval eltérő mélységű lábakat illeszthetünk az asztalhoz.



**Saroklap:** Különböző lapokat találunk attól függően, hogy láb nélküli vagy lábbal rendelkező kivitelt választunk. Szintén ettől függ a homloklap hozzákapcsolásának lehetősége.

## 2.4 A falproLINE BÚTORCSALÁD FONTOSABB JELLEMZŐI




Fémlábas bútorcsalád, a láb kör vagy téglalap keresztmetszetű lehet. A homloklap és a kábelcsatorna opcióként illeszthető az asztalokhoz. Az asztalok magassága állítható.

A 4x6 cm-es zártszelvényű láb esetén az asztallap 18 mm-es laminált vagy 12 mm vastag kompozit lap lehet. Általában az asztallapok 25 mm vastagok.

**Saroklap:** Különböző lapokat találunk attól függően, hogy láb nélküli vagy lábbal rendelkező kivitelt választunk. A vastagsága a csatlakozó asztallapokhoz illeszthető, így 12, 18 vagy 25 mm lehet.

## 2.5 A MetaOffice BÚTORCSALÁD FONTOSABB JELLEMZŐI




Fémlábas, fémvázás bútorcsalád, a homloklap és a kábelcsatorna opcióként választható.

**Asztalpult, lerakópolc:** Ezek az elemek más bútorcsaládokhoz is használhatók.

**Toldat:** Különböző toldatlapokat találunk attól függően, hogy láb nélküli vagy lábbal rendelkező kivitelt választunk.

## 2.6 A falproCAB SZEKRÉNYEK FONTOSABB JELLEMZŐI




A szekrény elem mellett található önálló lábazat elem is. A polclap több szekrény közé illeszthető polclapként használható. A tetőlappal egy vagy több egymás mellé helyezett szekrényt tudunk egy íves vonalú elemmel lefedni.


### Szekrény:

A szekrény ajtaja(i), fiókjai nyithatóak, illetve eltolhatóak 3D-ben.

1. A szekrény helye
  - alsó szekrény
  - felső szekrény
  - falra szerelt szekrény
  - asztal mellé állított
2. A szekrény méretei:
  - rendezőmagassága (1RM= kb. 35 cm)
  - alaprajzi mérete
3. A szekrény kialakítása:
  - polcos
  - ajtós (polcos, akasztós)
  - tolóajtós
  - fiókos
  - redőnyös
  - íves végzáró
  - sarok
- 4, 5, 6. Egyéb jellemzők:
  - tetőlap és korpuz minden szekrényhez (4)
  - ajtó és fogantyú csak az ajtós és fiókos szekrényhez (5)
    - az ajtó kialakítása lehet laminált, üveg vagy alukeretes.
  - a lábazatot csak alsó szekrényekhez állíthatunk (6)




## 2.7 A falproCON KONTÉNEREK FONTOSABB JELLEMZŐI



A konténerek kivitele lehet görgős vagy talpas, mélységük ettől függően 60, 70, 80 cm lehet. A konténerek fiókosztása az ábrák alapján választható.


A konténer egy vagy több fiókja kihúzható 3D-ben. A fiókreteszelés miatt legfeljebb egy nem ceruzatartós fiókot tudunk egy időben kinyitni. Némely esetben a fiók kivitele (fém fiókdalás vagy fém fiókos) is meghatározható.

## 2.8 A falproORG PARAVÁNOK FONTOSABB JELLEMZŐI




A paraváncsalád 2,3 cm, illetve 4 cm vastag álló, valamint 2,3 cm vastag asztali paravánból és egyéb kiegészítő elemekből áll.

A felhasználói felülete több oldalas:



## 1. Paraván:

Itt a paravánlap típusát és egy vagy több színét határozzuk meg:




Típus alapján a következő paravánokat különböztetjük meg:

- tömör
- tálcartartós
- szintváltós
- áttetsző felületű (üveg, műanyag)
- kombinált (tömör+áttetsző)

A tömör felület lehet:

- laminált
- kárpitozott, tűzhető
- saját szövetes (ebben az esetben az ArchiCAD aktuális anyagválasztékát használhatjuk)

## 2. Kiegészítők:



A paravánlap formai kialakításától függően rendelhetünk hozzá kiegészítőket (pl. átadó polcot, lábakat vagy talpakat, illetve összeillesztéshez szükséges kapcsolóelemeket, satukat). A lábakra, rögzítő- és összekötő elemekre vonatkozó további információkat a méretjegyzékekben találhatja meg.

A felső részre kerülő kiegészítők pozíciója állítható a beállító ablakban vagy 3D-ben.


## 3. Polcok:



A paraván két oldalára különböző típusú polcokat illeszthetünk. Ezek magassága egyedileg szabályozható a beállító ablakban vagy 3D-ben.

Az azonos oldalon lévő polcok színe nem lehet eltérő.

## 4. Tálcartartók és tárolók:



A paraván mindkét oldalára külön-külön kérhetünk további legfeljebb 2-2 tálcartartó sínt. Ha már eleve tálcartartóval szerelt paravánt állítottunk be, akkor összesen max. 6 db sínünk lehet. Sínenként legfeljebb 4 tároló elem (A4-es tálca, CD-tartó, írószertartó, telefontartó) helyezhető el. A beépített sínre kerülő elemeket a legfelső ikonsorral adjuk meg.


A különböző tartók színe csak oldalonként lehet eltérő.

Az utólag felszerelhető tálcartartók magassága, illetve a rájuk akasztott tartók vízszintes helyzete a beállító ablakban, valamint 3D-ben módosítható.

# 3. FEJEZET

## 3.1 TERMÉKLISTA KÉSZÍTÉSE

A FalcoCAD 2011 könyvtárhoz külön egyedi listasablon készült, amely a *Dokumentáció menü / Konzignációk és listák / Elemlisták* parancsának segítségével érhető el.



A listázás során csak a Falco-Sopron Bútor Kft. termékei kerülnek megjelenítésre, amennyiben ezt a szűrést egyedileg nem bíráljuk felül. Ha a kiválasztott elemek között van olyan, amely nem felel meg a szűrési feltételeknek, akkor egy üzenet jelenik meg.

A „Használd a szűrőket” gombra klikkelve folytatódik a lista készítése.

A „Listázd mind” opció esetén nem a várt eredményt kaphatjuk.

## ÁRAJÁNLAT

Ajánlat száma: 1

Projekt:

Ügyfél:



FALCO SOPRON Bútor Kft.  
H-9400 Sopron  
Bánfalvi út 27.  
+36-99 / 513-310  
+36-99 / 311-311  
info.sopron@falcosopron.hu  
www.falcosopron.hu

2011.02.17.

Kód, megnevezés, rövid leírás	Méret (cm)	Ajánlati egységár szállítással (Ft, ÁFA nélkül)	Db	Össz. ajánlati ár szállítással (Ft, ÁFA nélkül)
<b>falproCON</b>				
<b>CH071NKV1J12K</b> 10HE (1-3-3-3) magas fémfókos gördülő konténer ceruzatartó fiókkal. korpusz: dió; front: bükk; tetőlap: juhar (18 mm vtg. laminált forgácslap); fogantyú: C típus fém, króm	42 x 60 x 57,5		1	
<b>falproCON összesen:</b>				
<b>falproMA</b>				
<b>C-N321D23</b> Ives alakú tárgyalóasztal - Talpas oszlopláb (d=65 cm, h=72,5 cm) asztallap: alma, egyenes él; láb: platina m.	180 x 120 (65)		1	
<b>falproMA összesen:</b>				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				
<< eladó >>				

### Megjegyzés:

Ajánlatunk 15 napig érvényes.  
Az árak tartalmazzák a szerelés és szállítás költségeit

Készült az ArchiCAD szoftverrel, © Graphisoft CAD Stúdió 2011 - 1 - FALCO-SOPRON Bútor Kft. H-9400 Sopron, Bánfalvi út 27. tel.: +36-99 513-310

### Fontos!

Mivel a rendszer nem tartalmaz árakat, kérjük, hogy a pontos árákért keresse irodáinkat.

Az elkészült lapot álló A4-es lapra célszerű nyomtatni, lehetőleg kis margókkal.

A kimutatásban megjelenő egyéb adatokat (bolt neve, ajánlat száma, projekt neve, ügyfél adatai, eladó neve és a megjegyzés rovat) a FalcoCAD\_2011 könyvtár **Pecset** nevű eleme által szabályozható. Elegendő a **Pecset** elem beállító ablakában megadni a kívánt adatokat.